

تفاوت بین سرماخوردگی و آنفلوآنزا

آنفلوآنزا	سرماخوردگی	علائم
بالا (38 تا 39 درجه سانتيگراد) به مدت 3 تا 4 روز	گاهی موقعاً و معمولاً خفيف	تب
شایع	گاهی	سردرد
شایع و اغلب شدید	کم	درد بدن
شایع و 2 تا 3 هفته طول می کشد	برخی موقعاً	خستگی و ضعف
شایع و در شروع بیماری ظاهر می شود	هرگز	خستگی و فرسودگی بیش از حد
گاهی اوقات	شایع	گرفتگی بینی
گاهی اوقات	شایع	عطسه
گاهی اوقات	شایع	گلودرد
شایع و می تواند شدیدتر شود	خفيف تا متوسط، سرفه خشک و کوتاه	درد قفسه سینه و سرفه

آنفلوآنزا	سرماخوردگی	
<p>سینوزیت برونشیت عفونت گوش ذات الریه عوارض آنفلوآنزا می تواند تهدید کننده حیات باشد</p>	<p>گرفتگی سینوس ها عفونت گوش میانی</p>	عارض

آنفلوآنزا	سرماخوردگی	
<p>مرتبه دست های خود را با آب و صابون بشویید. فردی که دچار آنفلوآنزا گردیده است، از تماس نزدیک با او دوری کنید. هر سال واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنید.</p>	<p>به طور مرتب دست های خود را با آب و صابون بشویید. فردی که سرماخوردگی است، از تماس نزدیک با او دوری کنید.</p>	جلوگیری

آنفلونزا	سرماخوردگی	
دکونزستان ها (ضد احتقان و گرفتگی) مسکن ها داروهای کاهش دهنده تب داروهای ضد سرفه داروهای ضد ویروسی	دکونزستان ها (ضد احتقان و گرفتگی) مسکن داروهای کاهش دهنده تب	درمان

* هشدار:

هیچ نوع دارویی را بدون تجویز پزشک به کودکتان ندهید.